

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO + POSTE

VALLAS RÍGIDAS + POSTE

KIT DE OCULTACIÓN PVC

CUBREMUIROS MODERNO



CERCA BARRADA

CUBRE AIRE A CONDICIONADO

CUBO BASURA ALUMINIO

PUERTAS (ACERO GALVANIZADO)

PUERTA & PORTAL + POSTE



*Catalogo
de Productos*

NATURLIT^{.COM}

R.S.C. DE NATURLIT

Somos una firma comprometida con el empleo, el respeto al medio ambiente y hacemos que nuestra Responsabilidad Social Corporativa sea eje principal a tener en cuenta en cada una de nuestras decisiones.



Hola!

En Naturlit apostamos por I+D+i para elaborar productos nuevos de máxima calidad.

Naturlit es una empresa con más de 60 años de experiencia en la producción y distribución de materiales para la construcción y decoración de exteriores. Somos una de las mayores productoras a nivel nacional de piedra natural, ya que contamos con canteras propias y materiales exclusivos.

Creemos en el diseño, la calidad y la innovación. Por ello, cuidamos cada detalle, creando espacios únicos con productos de la máxima calidad y buscando siempre nuevas ideas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

La extracción de la mayoría de nuestras piedras se lleva a cabo en nuestras propias canteras, atendiendo de forma rigurosa a todo el proceso para cuidar y respetar nuestro entorno.



CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

LÁMINAS PERSIANAS

Valla de persiana de aluminio
RAL 7016 – RAL 9005, moderna,
rígida y robusta. Perfecta para
viviendas particulares,
urbanizaciones y chalets.



DIMENSIONES						
ALTURA	50	80	100	120	150	180
LARGO	180					

- Estética**
Lamas opacas contemporáneas y elegantes para proteger su propiedad de las miradas indiscretas y el viento.
- Durabilidad**
Gracias a su composición de aluminio, nuestras lamas son duraderas y naturalmente resistentes a la corrosión.
- Resistencia**
Las lamas son resistentes a los rayos UV, a la intemperie y a las variaciones de temperatura.
- Fácil de instalar**
Instalación rápida de los postes sobre una placa base o para empotrar (en un muro bajo o en el suelo). A continuación, deslice las lamas en los postes.

COLORES


GRIS

RAL 7016

NEGRO

RAL 9005

NUESTROS ACCESORIOS INCLUIDOS



- Placa atornillada a poste de aluminio.
- 4 pernos de fijación con tapones.
- Perfil de acabado de aluminio.
- Espaciador de aluminio izquierdo y derecho para finalizar / iniciar.
- Cierre de aluminio.
- Tapa de aluminio.
- Poste de aluminio
- Hoja de aluminio



CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

LÁMINAS OPACO

Valla de aluminio completa RAL7016 - RAL9005 moderna, rígida y robusta, ideal para residencias, urbanizaciones y viviendas unifamiliares. Lamas 150 mm de altura.



DIMENSIONES						
ALTURA	50	80	100	120	150	180
LARGO	180					

- Estética**
Lamas opacas contemporáneas y elegantes para proteger su propiedad de las miradas indiscretas y el viento.
- Durabilidad**
Gracias a su composición de aluminio, nuestras lamas son duraderas y naturalmente resistentes a la corrosión.
- Resistencia**
Muy sólido, cumple los requisitos de la norma Nv65 de la DTU "Acciones climáticas, nieve y viento".
- Fácil de instalar**
Instalación rápida de los postes sobre una placa base o para empotrar (en un muro bajo o en el suelo). A continuación, basta con deslizar las lamas en las muescas.

COLORES


GRIS

RAL 7016

NEGRO

RAL 9005

NUESTROS ACCESORIOS INCLUIDOS



- Placa atornillada a poste de aluminio.
- 4 pernos de fijación con tapones.
- Perfil de acabado de aluminio.
- Espaciador de aluminio izquierdo y derecho para finalizar / iniciar.
- Cierre de aluminio.
- Tapa de aluminio.
- Poste de aluminio
- Hoja de aluminio



CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

LÁMINAS SEPARADAS

Valla de aluminio separadas, moderna, rígida y robusta, en RAL 7016 - RAL 9005, ideal para viviendas particulares, urbanizaciones y chalets. Lamas de 130 mm de altura.



DIMENSIONES						
ALTURA	50	80	100	120	150	180
LARGO	180					

- Estética**
Lamas opacas contemporáneas y elegantes. Deja pasar la luz minimizando el deslumbramiento.
- Durabilidad**
Gracias a su composición de aluminio, nuestras lamas son duraderas y naturalmente resistentes a la corrosión.
- Resistencia**
Las lamas son resistentes a los rayos UV, a la intemperie y a las variaciones de temperatura. Cercado muy sólido que cumple los requisitos de la norma Nv65 de la DTU "Acciones climáticas, nieve y viento". Limita la tensión del viento que puede atravesar las lamas. Más adecuada para zonas ventosas.
- Fácil de instalar**
Instalación rápida de los postes sobre una placa base o para empotrar (en un muro bajo o en el suelo). A continuación, deslice las lamas en los postes.

COLORES

GRIS


RAL 7016

NEGRO

RAL 9005

QUALICOAT


NUESTROS ACCESORIOS INCLUIDOS



-  Placa atornillada a poste de aluminio.
-  4 pernos de fijación con tapones.
-  Perfil de acabado de aluminio.
-  Espaciador de aluminio izquierdo y derecho para finalizar / iniciar.
-  Cierre de aluminio.
-  Tapa de aluminio.
-  Poste de aluminio
-  Hoja de aluminio



PILAR PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO




ACCESORIOS INCLUIDOS



Cierre de aluminio



Placa atornillada a poste de aluminio



4 pernos de fijación con tapones



Tapa de aluminio

COLORES



GRIS RAL 7016

ALTURA

50 cm	80 cm	100 cm
120 cm	150 cm	180 cm





VALLAS RÍGIDAS

PANEL RÍGIDO PRO

Fabricado con alambre de acero galvanizado Valla de red rígida soldada. Nosotros ofrecemos paneles de 2,50m de malla rectangular que pueden instalarse mediante postes (con muescas o con collares de fijación) que se pueden o instalarse utilizando una placa base.

DIMENSIONES					
LONGITUD (m)	2,50				
ALTURA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
NRO. DE PLIEGUES	2	2	3	3	3

- **Número de pliegues del panel**

2 pliegues para alturas de 103 cm y 123 cm y 3 pliegues para alturas de 153 cm, 173 cm y 193 cm.
- **Simplicidad**

Este kit contiene todo lo necesario para la instalación, ahorrándole molestias innecesarias.
- **Resistencia**

Las secciones de malla están diseñadas para ser robustas, lo que garantiza una longevidad y resistencia superiores.





COLORES

**GRIS**
RAL 7016

**VERDE**
RAL 6005

TIPO DE PANEL

- **Malla 200x55 mm**
- **Hilo Ø 4mm o 5mm**
(Vertical)
- **Hilo Ø 5mm**
(Horizontal)
- **Longitud 2,50m**



POSTE PARA RED RÍGIDA

POSTE DE ENTALLE

Fabricado en acero galvanizado en caliente y con recubrimiento de polvo, el poste de valla con es ideal para construir una valla totalmente a prueba de manipulaciones. El uso de postes le permite colocar su valla muy rápidamente, ya que no se requiere ningún sistema de fijación adicional. Además, puede instalar sus paneles de valla para crear un ángulo sin necesidad de utilizar un poste adicional.




DIMENSIONES

ALTURA DE SELLADO (M)	1,40	1,80	2,00	2,20	2,40
ALTURA SOBRE PLACA (M)	1,10	1,30	1,60	1,80	2,00

- Poste compatible con paneles rígidos.
- Tratamiento: Galvanizado + Pintura en polvo.
- Sistema a prueba de manipulaciones para una seguridad óptima.
- Acabado estético y elegante.

Los postes son adecuados para su instalación mediante lechada o sobre placas base.



COLORES



GRIS
RAL 7016



VERDE
RAL 6005

POSTE PARA RED RÍGIDA

POSTE DE CLIP

Venga a fijar sus paneles de vallas rígidas con nuestros postes. La solución ideal y resistente para proteger sus vallas rígidas con lamas opacas o pantallas enrollables.



DIMENSIONES

ALTURA DE SELLADO (M)	1,10	1,30	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60
ALTURA SOBRE PLACA (M)	1,10	1,30	1,60	1,80	2,00			

- Poste compatible con paneles rígidos.
- Tratamiento: Galvanizado + Pintura en polvo.
- Sistema a prueba de manipulaciones para una seguridad óptima.
- Acabado estético y elegante.

Los postes son adecuados para su instalación mediante lechada o sobre placas base.



COLORES



GRIS
RAL 7016



VERDE
RAL 6005





VALLAS RÍGIDAS

KIT DE OCULTACIÓN PVC

Este nuevo kit, aún más resistente, se compone de travesaños de acabado para la parte superior del panel, y de angulares que se encajan en los nervios para dar rigidez al conjunto. Muy fáciles de instalar, estos nuevos kits de oscurecimiento se integrarán perfectamente en su vallado.

DIMENSIONES

LONGITUD (m)	2,50				
ALTURA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93
NB DE PLIS	2	2	3	3	3

-  **Simplicidad**
Pack completo con todo lo necesario para instalar su sistema de vallado y oscurecimiento
-  **Solidez**
Paneles de malla reforzada y lamas de PVC rígidas y resistentes.
-  **Fácil de instalar**
Sistema integrado para fijar los paneles de malla al poste. Y un nuevo sistema de fijación para facilitar la colocación de las lamas.
-  **Seguridad**
Sistema a prueba de manipulaciones para fijar los paneles a los postes.


COLORES

GRIS
RAL 7016

VERDE
RAL 6005

MADERA

CARACTERÍSTICAS




Profil de finición

Corniére

Malla
55 mm

Longitud
49 mm





CUBREMUIROS ACERO PRELACADO



CUBREMUIROS MODERNO

Disponible en 3 metros y con un revestimiento de acero galvanizado, este cubremuros ofrece un acabado estético y resistente. Práctica, evita las filtraciones de agua y se adapta a todo tipo de muretes y cercas. Opta por nuestra cubremuros de acero de calidad para una solución duradera y elegante.

DIMENSIONES

Posibilidad de realizar artículos a medida.


- Estética**
Aporta elegancia a su exterior.
 - Práctico**
Fácil de instalar!
 - Adaptabilidad**
Adecuado para todo tipo de vallas.
- Anchura 28 cm.
 - Longitud 3 m.
 - Piezas de unión 1 pieza por longitud.



COLORES	
NEGRO	RAL 9005
BLANCO	RAL 9010
ANTRACITA	RAL 7016

ACCESORIOS DE CUBREMUIROS


Todos nuestros accesorios para cubremuros de acero galvanizado se fabrican de acuerdo con nuestras especificaciones y colores.



TAPÓN
Tapa final para rematar el borde de la cubremuros en el escalón.



UNIÓN
Tapajuntas de unión para impermeabilización y acabado entre cada cubremuros.



ÁNGULO
Esquinera de 90° para cubremuros.



CERCAS DE ALUMINIO

Una valla con un diseño vegetal y propiedades rígidas y duraderas. Todo es posible con la valla de listones naturales. Distinguible por sus barrotes colocados aleatoriamente, esta valla se integrará perfectamente en su exterior gracias a su aspecto contemporáneo.




DIMENSIONES	
ALTURA	90 cm
LONGITUD	180 cm

- Estética**
Estos paneles se inspiran en el bambú para responder a las últimas tendencias en cercas naturales.
- Resistencia**
Valla de lamas de acero inoxidable con recubrimiento en polvo, que proporciona doble protección contra la corrosión.
- Fácil de instalar**
Los paneles están soldados y listos para instalar.

COLORES

GRIS
RAL 7016

QUALICONT






CUBRE AIRE ACONDICIONADO

Con este sistema de carcasa, podrá ocultar el motor de su aparato a la vez que añade un toque decorativo a su exterior. Equipe su climatizador con una cubierta de climatización de aluminio antioxidante y ¡por fin podrá decorar su jardín o terraza con una carcasa que resistirá el paso del tiempo! ¡terrazza con una carcasa que resistirá el paso del tiempo!


El modelo Performance incorpora rejillas para maximizar el flujo de aire. La vista del motor queda oculta por el carenado para una protección óptima.



DIMENSIONES	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD
S GRIS	68/70 cm	94/98 cm	49/51 cm
M GRIS	83/85 cm	106/110 cm	106/110 cm
L GRIS	108/110 cm	116/120 cm	60/62 cm
S BLANCO	68/70 cm	94/98 cm	49/51 cm
M BLANCO	83/85 cm	106/110 cm	106/110 cm
L BLANCO	108/110 cm	116/120 cm	60/62 cm



- Rendimiento:** Flujo de aire optimizado. Todos nuestros modelos de persianas de aire acondicionado están equipados con un sistema que optimizan el flujo de aire, que es importante para el buen funcionamiento de su equipo.
- Resistente:** Para uso en exteriores. Todas nuestras cubiertas de aire acondicionado son 100% de aluminio, con un acabado especial de pintura anti-UV y tornillos y pernos de acero inoxidable.
- Acabado:** Montaje invisible, sin tornillos visibles en ninguno de nuestros modelos. La cubierta de climatización también se beneficia de un doble plegado en punta de diamante del capó, para una evacuación óptima del agua de lluvia y una buena rigidez.
- Adaptable:** Modulares y apilables, todos nuestros modelos de cubiertas de aire acondicionado son modulares.





*Sólo por encargo

CUBO BASURA ALUMINIO

Una solución de revestimiento que oculta su papelerera. Este espacio de almacenamiento proporciona un cómodo acceso acceso, haciendo que la gestión de residuos gestión de residuos. Su estructura de aluminio estructura de aluminio prepintado lo hace muy resistente a la intemperie



DIMENSIONES

FOTO	ALTURA	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOLUMEN	PESO (KG)
	115,9 cm	65,4 cm	62,4 cm	120 litre	16 kg
	129,4 cm	79,4 cm	80,4 cm	240 litre	25 kg
	129,4 cm	79,4 cm	92,4 cm	360 litre	27 kg
	115,9 cm	103,8 cm	62,4 cm	2 x 120 litre	28 kg
	129,4 cm	158,8 cm	80,4 cm	2 x 240 litre	25 kg
	129,4 cm	158,8 cm	92,4 cm	2 x 360 litre	42 kg
	115,9 cm	196,2 cm	62,4 cm	3 x 120 litre	40 kg
	129,4 cm	158,8 cm	80,4 cm	3 x 240 litre	51 kg
	129,4 cm	238,2 cm	92,4 cm	3 x 360 litre	-
*Uniquement sur commande.					

Estética
Un diseño moderno, ligero y, sobre todo, duradero, que se adapta a cualquier estilo arquitectónico.

Fácil de instalar
Fácil de instalar y de usar.



COLORES

GRIS
RAL 7016

Color RAL
Por Encargo



PUERTA DE JARDÍN DE ACERO GALVANIZADO

Explore la combinación perfecta de estilo y con nuestro acero galvanizado en acero galvanizado. Su moderno diseño armonizan a la perfección con su espacio exterior, mientras que el acabado galvanizado protege contra los elementos. Una opción atractiva y resistente para la entrada de su jardín.

DIMENSIONES					
ALTURA	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	1,9 m
LONGITUD	1 metro				

- Anchura total: 1,05 m (ajustable + 2 cm)
- Anchura de paso de la puerta: 0,87 m

Estética
Nuestras puertas de acero galvanizado redefinen la elegancia en su jardín.


Fácil de instalar
Nuestras puertas de acero galvanizado combinan la facilidad de uso con el atractivo estético.



COLORES

GRIS
RAL 7016

VERDE
RAL 6005





Portón Peatónal Persiana



Portón Batiente De Aluminio



Portón Corredero De Aluminio

GENOVA

Portón peatónal, portón batiente, portón corredera, aluminio, o de malla metálica, disponemos de una amplia gama de modelos de cancelas para elegir. Que ofrecemos. El portón debe adaptarse al uso previsto y garantizar la seguridad de su propiedad.



PORTÓN PEATONAL PERSIANA



La instalación de una cancela le permite cerrar y asegurar su propiedad. Nuestra puerta peatónal de aluminio se adapta perfectamente a cualquier entorno.

Combina robustez con una durabilidad perfecta. No requiere mantenimiento gracias a el revestimiento en polvo texturizado que le confiere un tratamiento especial anticorrosión y antioxidante tratamiento anticorrosión y antioxidante que resiste los golpes cotidianos.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	1 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos
- 2 tiradores de puerta.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - Perfil de recepción para puerta peatónal de aluminio.
 - 2 bisagras regulables.
 - Tapa final para puerta.

PORTÓN BATIENTE DE ALUMINIO



Puerta batiente de aluminio con lamas para dejar pasar el viento y la luz, pero no las miradas indiscretas. El revestimiento de polvo texturizado con microesferas de vidrio incrustadas confiere a la cancela un aspecto texturizado y evita que las astillas de piedra la marquen.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3 m
1,80 m	3,5 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos
- 2 tiradores de puerta.
 - Perfil de recepción para puerta peatónal de aluminio.
 - 1 zapata central para puerta peatónal.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - Tope de puerta.
 - 4 bisagras ajustables.
 - Tapa final para puerta.

PORTÓN CORREDERO DE ALUMINIO



La cancela corredera de lamas de aluminio asegura su propiedad al tiempo que protege su intimidad gracias a su sólido relleno de lamas horizontales.

Su recubrimiento en polvo texturizado le confiere un tratamiento especial anticorrosión y antioxidante que también lo protege de los arañazos cotidianos.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3,5 m
1,80 m	4 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos
- 2 tiradores de puerta.
 - Perfil de recepción para puerta peatónal de aluminio.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - 1 guía superior.
 - 2 ruedas.
 - 1 raíl de acero galvanizado para atornillar al suelo.
 - 1 tope de fin de Carrera.
 - Tapa final para puerta.



OPORTO

Nuestra gama de verjas y puertas peatonales incorporan un diseño elegante y hacen que su propiedad sea más segura. Nuestras puertas de aluminio y puertas batientes OPORTO están listas para instalar.



PUERTA PEATONAL PERSIANA



Seguro y decorativo a la vez, este tipo de cancela de aluminio reúne todas las ventajas del aluminio. Gracias a su relleno macizo, protege de las miradas pero sigue siendo atípica gracias a sus líneas abiertas.

Combina robustez con una durabilidad perfecta. No requiere mantenimiento gracias a su revestimiento en polvo texturizado de alta resistencia, que le confiere un tratamiento especial anticorrosión y antioxidante que resiste los golpes cotidianos.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	1 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

Accesorios Incluidos
• 2 tiradores de puerta. • 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación. • Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio. • 2 bisagras regulables. • Tapa final para puerta.

PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO



La puerta Madrid, la referencia en puertas batientes, es el modelo perfecto para quienes desean una entrada moderna con un alto grado de privacidad. Esta puerta recta y maciza de aluminio hará que su casa sea más segura.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3 m
1,80 m	3,5 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

Accesorios Incluidos
• 2 tiradores de puerta. • Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio. • 1 zapata central para puerta peatonal. • 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación. • Tope de puerta. • 4 bisagras ajustables. • Tapa final para puerta.

PUERTA CORREDERO DE ALUMINIO



La cancela corredera de aluminio Madrid es muy apreciada por su diseño original. Seguro y decorativo a la vez, este tipo de cancela de aluminio combina todas las ventajas del aluminio.

Gracias a su sólido relleno, está protegido de las miradas, pero sigue siendo atípico gracias a sus líneas abiertas.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3,5 m
1,80 m	4 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

Accesorios Incluidos
• 2 tiradores de puerta. • Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio. • 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación. • 1 guía superior. • 2 ruedas. • 1 raíl de acero galvanizado para atornillar al suelo. • 1 tope de fin de Carrera. • Tapa final para puerta.



LONDRES

Modelos de puertas con una estructura sólida y sin aberturas que dejen pasar la luz.



PUERTA PEATONAL



Facilite el acceso a su casa y cree un paso especial para los peatones con esta cancela batiente de aluminio Londres. Con una altura de 180 cm y un sólido relleno, le protegerá de los curiosos y proporcionará una seguridad óptima a su hogar.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	1 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos
- 2 tiradores de puerta.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio.
 - 2 bisagras regulables.
 - Tapa final para puerta.

PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO



Compuesta por dos hojas, la cancela batiente de aluminio X-Metal es muy práctica, ya que puede abrirse hasta la mitad si, por ejemplo, va de camino a casa. Se abre hacia el interior para no obstaculizar la vía pública. Puede combinarla con una cancela peatonal maciza de la misma gama para crear una fachada uniforme y segura.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3 m
1,80 m	3,5 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos
- 2 tiradores de puerta.
 - Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio.
 - 1 zapata central para puerta peatonal.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - Tope de puerta.
 - 4 bisagras ajustables.
 - Tapa final para puerta.

PUERTA CORREDERO DE ALUMINIO



La cancela corredera de aluminio con relleno integral Londres es una barrera natural y estética que protegerá su hogar de las miradas indiscretas. Su sistema corredero le permite ahorrar espacio y crear un paso amplio sin obstruir la vía pública.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3,5 m
1,80 m	4 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos
- 2 tiradores de puerta.
 - Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - 1 guía superior.
 - 2 ruedas.
 - 1 raíl de acero galvanizado para atornillar al suelo.
 - 1 tope de fin de Carrera.
 - Tapa final para puerta.



MARSELLA

Cancelas de aluminio y puertas peatonales incorporadas a juego, que combinan seguridad y diseño. Ofrecemos una amplia gama de cancelas correderas y batientes estándar y a medida.



PUERTA PEATONAL




Esta cancela recta calada de una hoja está formada por lamas con recubrimiento en polvo, una de ellas reforzada. El material es aluminio gris antracita 100% reciclable con revestimiento en polvo, para un uso duradero y resistente en cualquier clima y una excelente resistencia a la corrosión y los impactos.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	1 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos**
- 2 tiradores de puerta.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio.
 - 2 bisagras regulables.
 - Tapa final para puerta.

PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO




Las puertas batientes de aluminio calado dejan pasar el aire y un poco de luz. Sobria y delicada, se adapta al estilo de su hogar. Calidad superior: gran rigidez, sin alabeo con el paso del tiempo, uniones de espiga y mortaja y travesaños más gruesos.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3 m
1,80 m	3,5 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos**
- 2 tiradores de puerta.
 - Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio.
 - 1 zapata central para puerta peatonal.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - Tope de puerta.
 - 4 bisagras ajustables.
 - Tapa final para puerta.

PUERTA CORREDERO DE ALUMINIO



La cancela corredera calada MARSELLA está fabricada con lamas con recubrimiento en polvo. El material es aluminio gris antracita 100% reciclable con revestimiento en polvo, para un uso duradero y resistente en todo tipo de climas y una excelente resistencia a la corrosión y a los impactos.

ALTURA	ANCHO
1,80 m	3,5 m
1,80 m	4 m

COLORES	
GRIS	RAL 7016

- Accesorios Incluidos**
- 2 tiradores de puerta.
 - Perfil de recepción para puerta peatonal de aluminio.
 - 1 cerradura con cilindro europeo + 3 llaves con gancho y dispositivo antielevación.
 - 1 guía superior.
 - 2 ruedas.
 - 1 rail de acero galvanizado para atornillar al suelo.
 - 1 tope de fin de Carrera.
 - Tapa final para puerta.



POSTE DE ALUMINIO PARA PUERTA PEATONAL

Realce su entrada con un poste de aluminio compatible con todas nuestras puertas y portillos de aluminio.

Instale su cancela o puerta peatonal con este poste universal de aluminio gris antracita.

El poste está diseñado para empotrarse o instalarse como desee.




DIMENSIONES


ALTURA	2 metros con placa	2,45 metros sin placa base
---------------	--------------------	----------------------------

COLORES

GRIS **RAL 7016**



CONTÁCTENOS



DIRECCIÓN FISCAL
Naturlit Spain, S.L.
C/ Martínez Nevado, 22
30400 Caravaca de la Cruz - Murcia
naturlit@gmail.com

PLANTA DE TRITURADO
Ctre. de Murcia, s/n.
Cruce de Calasparra
30400 Caravaca de la Cruz - Murcia

ALMACÉN LOGÍSTICO
Ctra. de Calasparra, Rm-714 Km. 59,5
Pol. Ind. Barranco del Moro
30430 Cehegin - Murcia
T. 658 251 315

www.naturlit.com

GRACIAS
MERCI
THANK YOU