

## **CERRAMIENTOS DE ALUMINIO**

# LÁMINAS OPACO

Valla de aluminio completa RAL7016 - RAL9005 moderna, rígida y robusta, ideal para residencias, urbanizaciones y viviendas unifamiliares. Lamas 150 mm de altura.

DIMENSIONES						
ALTURA	50	80	100	120	150	180
LARGO	180					





Lamas opacas contemporáneas y elegantes para proteger su propiedad de las miradas indiscretas y el viento.



Gracias a su composición de aluminio, nuestras lamas son duraderas y naturalmente resistentes a la corrosión.

Muy sólido, cumple los requisitos de la norma Nv65 de la DTU "Acciones climáticas, nieve y viento".




Montaje

Para atornillar o sellar.

### Fácil de instalar

Instalación rápida de los postes sobre una placa base o para empotrar (en un muro bajo o en el suelo). A continuación, basta con deslizar las lamas en las muescas.



## NUESTROS ACCESORIOS INCLUIDOS

**Poste** 

70 x 70mm



Longitud de hoja - 178 cm

Distancia entre postes - 181 cm

Termolacado

Oualicoat & Oualimarine



Perfil de acabado de aluminio.

Placa atornillada a poste de aluminio.

4 pernos de fijación con tapones.



Espaciador de aluminio izquierdo y derecho para finalizar / iniciar.



Cierre de aluminio.



Tapa de aluminio.



Poste de aluminio



Hoja de aluminio